




パーツリスト PARTS LIST

JWP-28BL-20-1

JWP-28BL-30-1



SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

2-13-6 Sakaecho, Funabashi-shi Chiba Prefecture. 273-0018, Japan

TEL: 81-47-420-3561 (Overseas dept.)

FAX: 81-47-420-3560

E-mail: export@seiko-sewing.co.jp

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>




SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

目次 CONTENTS


面板、上板 FACE PLATE, ARM TOP COVER	Page: 1, 2
押え棒、中押え棒 PRESSER BAR, VIBRATING PRESSER BAR	3, 4
天輪、ハンドプーリー THREAD TAKE-UP LEVER, HAND WHEEL	5, 6
上軸、プーリー ARM SHAFT, MACHINE PULLEY	7, 8
送り歯、送り軸 FEED DOG, FEED DRIVING ROCK SHAFT	9, 10
カマ(右)、下軸 HOOK (RIGHT), HOOK DRIVING SHAFT	11, 12
カマ(左) HOOK (LEFT)	13, 14
調子板 TENSION BRACKET	15, 16
押え棒大板バネ、糸巻き PRESSER BAR SPRING, BOBBIN WINDER	17, 18
上ペルトプーリー、立ロッド ARM SHAFT CONNECTION PULLEY, FEED DRIVING CONNECTION	19, 20
カマ土台、針板土台 HOOK SADDLE, THROAT PLATE BASE	21, 22
ボビンケースオープナー、カマ軸 BOBBIN CASE OPENER, HOOK DRIVING SHAFT	23, 24
付属品 ACCESSORIES	25, 26
ゲージ表 TABLE OF GAUGE PARTS	27

面板、上板
FACE PLATE, ARM TOP COVER




面板、上板
FACE PLATE, ARM TOP COVER

No.	部品番号 PARTS NO.	1-28品-2	1-28品-30-1	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	70079	*	*	1	面板	FACE PLATE
2	11570	*	*	1	面板止めねじ	1/4"X32 L=7.0
3	70080	*	*	1	面板系指	FACE PLATE THREAD GUIDE
4	10597	*	*	2	面板系指止めねじ	SCREW 1/8X40 L=3.3
5	18004	*	*	1	上板(後)	ARM CAP (REAR)
6	10704	*	*	1	上板止めねじ	SCREW 3/16X28 L=8.5
7	10703	*	*	1	上板ワッシャー	WASHER
8	18103	*	*	1	オイルタンク(後)	LUBRICATING OIL CUP (REAR)
9	70471	*	*	1	オイルタンク(後)止めねじ	SCREW 1/8X44 L=7.0
10	18104	*	*	1	オイルタンク(後)フェルト	OIL PAD
11	70181	*	*	1	油芯	OIL WICK
12	70186	*	*	1	ビニールパイプ	VINYL TUBE
13	70182	*	*	1	油芯	OIL WICK
14	70187	*	*	1	ビニールパイプ	VINYL TUBE
15	20419C	*	*	1	糸巻き糸巻き子(細)	BOBBIN WINDER TENSION BRACKET COMPLETE
16	150325	*	*	1	糸巻き糸巻き子心棒	TENSION STUD
17	20039	*	*	2	駒子皿	TENSION DISC
18	20020	*	*	1	駒子皿	TENSION RELEASE DISC
19	70095	*	*	1	糸巻スプリング	TENSION SPRING
20	20027	*	*	1	糸巻き糸巻き子ローレットナット(A)	TENSION THUMB NUT (A)
21	20026	*	*	1	糸巻き糸巻き子係指	TENSION STUD THREAD GUIDE
22	10652	*	*	1	糸巻き子心棒ナット	NUT
23	70081	*	*	1	上板(前)	ARM CAP (FRONT)
24	10704	*	*	1	上板止めねじ	SCREW 3/16X28 L=8.5
25	10703	*	*	1	上板ワッシャー	WASHER
26	70082	*	*	1	オイルタンク(前)	LUBRICATING OIL CUP (FRONT)
27	70115	*	*	1	オイルタンク(前)フェルト	OIL PAD
28	70180	*	*	1	油芯	OIL WICK
29	70185	*	*	1	ビニールパイプ	VINYL TUBE
30	70111	*	*	1	糸巻糸指	BOBBIN WINDER THREAD GUIDE
31	8040	*	*	1	糸巻糸指止めねじ	SCREW 9/64X40 L=3.0
32	30025	*	*	1	ワッシャー	WASHER
33	70092	*	*	1	アーム支柱	ARM OIL PLUG
34	10794	*	*	5	玉入カップ(3/8)	BALL OILER
35	30046	*	*	1	アース線止めねじ	SCREW M4X0.7 L=4.0
36	142637	*	*	1	糸巻き糸巻き子ラチェット	RATCHET
37	153612	*	*	1	糸巻き糸巻き子ローレットナット(B)	TENSION THUMB NUT (B)
38	72001	*	*	1	角板(左)1/2"	RED SLIDE (LEFT) 1/2"
39	72062	*	*	1	角板(右)1/2"	RED SLIDE (RIGHT) 1/2"
40	30137	*	*	2	木片支柱(A)	MACHINE SUPPORTING BOLT
41	70214	*	*	1	差し板	RED SLIDE (FRONT)
42	13085	*	*	1	差し板止めねじ	SCREW 13/64X32 L=4.3




No.	部品番号 PARTS NO.	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	70201	1	針棒止台	NEEDLE BAR ROCK FRAME
2	70028	1	針棒止台ピン	NEEDLE BAR ROCK FRAME HINGE STUD
3	10728	1	油芯	OIL WICK
4	70029	1	針棒止台ピン止めねじ	SCREW 6.75X24 L=19.5
5	70022	1	針棒止台	NEEDLE BAR CONNECTION STUD
6	10726	1	油芯	OIL WICK
7	10532	2	針棒止台ピン止めねじ	PINCH SCREW 3/32X40 L=8.0
8	70235	1	針棒 1/2"	NEEDLE BAR 1/2"
9	N3324	2	針 DYX3 #2.4	NEEDLE DYX3 #2.4
10	70025	2	針止めねじ	SCREW 3/16X32 L=5.5
11	70030	1	イケール	NEEDLE BALL LOCK FRAME POSITION BRACKET
12	15955	1	イケール止めねじ	SCREW 1/8X32 L=9.0
13	70006	1	案内棒	PRESSER BAR POSITION GUIDE
14	10781	1	案内棒止めねじ	SCREW 8.75X24 L=11.0
15	10538	1	押え棒メタル(上)	PRESSER BAR BUSHING (UPPER)
16	10761	2	押え棒メタル止めねじ	SCREW 8.75X24 L=11.0
17	70032	1	案内棒	PRESSER BAR POSITION GUIDE (LOWER)
18	10682	1	案内棒止めねじ	PINCH SCREW 5/32X40 L=8.5
19	70033	1	押え棒	PRESSER BAR LIFTING BRACKET
20	10545	1	押え棒止めねじ	PINCH SCREW 11/8X32 L=14.0
21	10546	1	押え棒止めねじ	SCREW 8.75X24 L=8.1
22	10548	1	押え棒止めねじ	PRESSER BAR SPRING BRACKET
23	70034	1	押え棒止めねじ	PINCH SCREW 3/16X32 L=13.7
24	70035	1	押え棒止めねじ	PRESSER BAR BUSHING (LOWER)
25	70036	1	押え棒メタル(下)	PRESSER BAR
26	70037	1	押え棒メタル	HOLDER
27	70038	1	押え棒メタル	LIFTING PRESSER FOOT 1/2
28	70039	1	押え棒メタル	PINCH SCREW 3/4X30 L=10.0
29	70040	1	押え棒メタル	NUT
30	70041	1	押え棒メタル	WASHER
31	70042	1	押え棒メタル	LIFTING ECCENTRIC
32	70043	1	押え棒メタル	PINCH SCREW 8.75X24 L=16.0
33	70044	1	押え棒メタル	LIFTING ROCK SHAFT
34	70045	1	押え棒メタル	LIFTING ROCK SHAFT BUSHING
35	70046	2	押え棒メタル	SCREW STUD
36	70047	1	押え棒メタル	OIL WICK
37	70048	1	押え棒メタル	NUT
38	70049	1	押え棒メタル	LIFTING BELL CRANK LINK
39	70050	1	押え棒メタル	LIFTING BELL CRANK
40	70051	1	押え棒メタル	SCREW 4.5X32 L=8.0
41	70052	1	押え棒メタル	VIBRATING PRESSER BAR CONNECTOR LINK
42	70053	1	押え棒メタル	VIBRATING PRESSER BAR
43	70054	1	押え棒メタル	VIBRATING PRESSER FOOT 1/2"
44	70055	1	押え棒メタル	SCREW 11/8X40 L=7.3
45	70056	1	押え棒メタル	HINGER GUARD 1/2"
46	70057	1	押え棒メタル	SCREW 1/8X40 L=3.5
47	70058	1	押え棒メタル	NEEDLE BAR ROCK FRAME CRANK
48	70059	1	押え棒メタル	PINCH SCREW 0.75X24 L=18.0
49	70060	1	押え棒メタル	HINGE SCREW 6.75X24 L=12.0
50	70061	1	押え棒メタル	NUT
51	70062	1	押え棒メタル	NEEDLE BAR ROCK FRAME ROCK SHAFT
52	70063	1	押え棒メタル	NEEDLE BAR ROCK FRAME ROCK SHAFT
53	70064	1	押え棒メタル	VINYL TUBE
54	70065	1	押え棒メタル	SLIDE BLOCK COMPLETE
55	70066	1	押え棒メタル	SLIDE BLOCK
56	70067	1	押え棒メタル	SLIDE BLOCK STUD
57	70068	1	押え棒メタル	SCREW 7/32X32 L=7.0
58	70069	1	押え棒メタル	
59	70070	1	押え棒メタル	




No.	部品番号 PARTS NO.	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	70018	1	天秤	THREAD TAKE-UP LEVER
2	70019	1	天秤ピン	THREAD TAKE-UP LEVER HINGE STUD
3	11042	1	油芯	OIL WICK
4	10571	2	天秤ピン止めねじ	SCREW 8.75X24 L=20.0
5	120172	2	アームゴム栓	GAP
6	70020	1	天秤組立	THREAD TAKE-UP LEVER DRIVING STUD
7	10728	1	油芯	OIL WICK
8	70021	1	針体連結	NEEDLE BAR CONNECTING LINK
9	70017	1	クラウンモーションカム	NEEDLE BAR CROWN
10	10570	1	位置決めねじ	SET SCREW 6.75X24 L=14.5
11	10524-G	1	位置決めねじ止めねじ	SCREW 6.75X24 L=6.5
12	10571-G	1	位置決めねじ止めねじ	SCREW 6.75X24 L=20.0
13	10523	1	針体連結ピン	NEEDLE BAR CONNECTING LINK STUD
14	10725	1	油芯	OIL WICK
15	10524	1	針体連結ピン止めねじ(短)	SCREW 6.75X24 L=8.5
16	70016	1	針体連結ピン止めねじ(短)	SCREW 6.75X24 L=3.5
17	10523	1	上軸メタル(前)ノックヤ	WASHER
18	70007	1	上軸メタル(前)	ARM SHAFT BUSHING (FRONT)
19	10729	1	油芯	OIL WICK
20	10725	1	上軸メタル(前)フェルト	OIL PAD
21	10571	1	上軸メタル(前)止めねじ	SCREW 6.75X24 L=20.0
22	70013	1	中押え上下カム	FEED DRIVING ECCENTRIC
23	10039-G	1	中押え上下カム位置決めねじ	SET SCREW 1/4X32 L=8.0
24	10728-G	1	止めねじ	SCREW 1/4X32 L=7.0
25	70012	1	止ねじ	LIFTING ECCENTRIC CONNECTION
26	70112	1	糸巻ギヤ	BOBBIN WINDER DRIVING GEAR
27	10725	2	止ねじ	SCREW 1/4X32 L=7.0
28	70009	1	上軸中間メタル(前)	ARM SHAFT CENTER BUSHING (FRONT)
29	10725	1	上軸中間メタルフェルト	OIL PAD
30	10022	1	上軸中間メタル止めねじ	SCREW 8.75X24 L=14.0
31	70018	1	大ギヤ	HAND WHEEL DRIVING GEAR
32	70040	1	大ギヤ止めねじ	SET SCREW 1/4X32 L=13.0
33	12368	1	大ギヤ止めねじ	SCREW 1/4X32 L=13.0
34	30405	1	小ギヤ	ARM CROSS SHAFT GEAR
35	10558	1	小ギヤ止めねじ	SCREW 1/4X32 L=5.5
36	10586	1	位置決めねじ	SET SCREW 1/4X32 L=5.5
37	10577	1	ハンドプーリー軸止めねじ	SCREW 6.75X24 L=11.0
38	70043	1	ハンドプーリー側心メタル	ARM CROSS SHAFT BUSHING
39	30725	1	フェルト	OIL FELT
40	10519	1	ハンドプーリー側心メタル止めねじ	SCREW 6.75X24 L=17.5
41	35412	3	クランクスプリングピン	HAND WHEEL DISENGAGING SPRING PLUNGER
42	35413	3	クランクスプリング	HAND WHEEL DISENGAGING SPRING
43	70041	1	ハンドプーリー	HAND WHEEL
44	30407	2	ハンドプーリー止めねじ	SCREW 1/4X32
45	70044	1	ハンドプーリークラッチ板	HAND WHEEL ENGAGING PLATE
46	12122	4	ハンドプーリークラッチ板止めねじ	SCREW 11/64X32 L=8.5
47	70042	1	ハンドプーリー軸	ARM CROSS SHAFT
48	70010	1	上軸中間メタル(後)	ARM SHAFT CENTER BUSHING (REAR)
49	10725	1	上軸中間メタルフェルト	OIL PAD
50	10571	1	上軸中間メタル止めねじ	SCREW 6.75X24 L=14.0
51	15028	1	針体連結ピン油栓	GAP

上軸、プーリー—
ARM SHAFT, MACHINE PULLEY



上軸、プーリー—
ARM SHAFT, MACHINE PULLEY


送り歯、送り軸
FEED DOG, FEED DRIVING ROCK SHAFT



送り歯、送り軸
FEED DOG, FEED DRIVING ROCK SHAFT

品名	数量	部品番号	DESCRIPTION
コの字	1	70128	FEED LIFTING CAM FORK
コの字止めねじ	1	70120	SCREW 7/32X32 L=15.0
コの字ワッシャー	1	10598	WASHER
コの字アillet	1	10596	OIL FELT
コの字アillet止めねじ	1	10597	SCREW 7/8X40 L=3.3
送り土台板	1	70126	FEED BAR CRANK
送り土台板止めねじ	2	12435	SCREW 6.75X24 L=7.5
送り土台ピンねじ	1	10602	FEED BAR HINGE SCREW
送り土台ピンねじナット	1	10636	NUT
送り軸	1	70330	FEED DRIVING ROCK SHAFT
送り軸	1	70608	FEED DRIVING ROCK SHAFT
送り軸カラー(前)	1	10593	COLLAR (FRONT)
送り軸カラー(前)止めねじ	2	10764	SCREW 6.75X24 L=4.5
送り軸カラー(後)	1	10593	COLLAR (REAR)
送り軸カラー(後)止めねじ	2	10764	SCREW 6.75X24 L=4.5
送り軸カラー(後)止めねじ	1	70124	FEED REVERSING CRANK (FRONT)
送り軸カラー(後)止めねじ	1	70613	FEED REVERSING CRANK SCREW STUD
送り軸カラー(後)止めねじ	1	11185	NUT
送り軸カラー(後)止めねじ	1	10726	OIL WICK
送り軸カラー(後)止めねじ	1	10726	OIL WICK
送り軸カラー(後)止めねじ	1	10726	FEED REVERSING LEVER
送り軸カラー(後)止めねじ	1	10726	FEED REVERSING LEVER BUSHING
送り軸カラー(後)止めねじ	1	10726	COLLAR
送り軸カラー(後)止めねじ	2	10561	SCREW 11/64X32 L=6.0
送り軸カラー(後)止めねじ	1	70048-A	HINGE SCREW 7.65X20 L=12.0
送り軸カラー(後)止めねじ	1	10729	OIL WICK
送り軸カラー(後)止めねじ	1	11185	NUT
送り軸カラー(後)止めねじ	1	20491	SPRING WASHER
送り軸カラー(後)止めねじ	2	70163	SCREW 3/16X32 L=9.6
送り軸カラー(後)止めねじ	1	70612	FEED REVERSING LEVER SLIDE BLOCK
送り軸カラー(後)止めねじ	1	70611	HINGE SCREW 15/64X28 L=10.0
送り軸カラー(後)止めねじ	1	70610	FEED REVERSING LINK
送り軸カラー(後)止めねじ	1	70150	SPRING AND TREADLE CONNECTING LINK
送り軸カラー(後)止めねじ	1	70167	NUT
送り軸カラー(後)止めねじ	1	70158	SPRING
送り軸カラー(後)止めねじ	1	70156	SPRING HOOK
送り軸カラー(後)止めねじ	1	70457	NUT
送り軸カラー(後)止めねじ	1	70408	HINGE SCREW 7.65X20 L=21.0
送り軸カラー(後)止めねじ	1	10728	OIL WICK
送り軸カラー(後)止めねじ	1	11185	NUT
送り軸カラー(後)止めねじ	1	70608	FEED REVERSING CRANK (REAR)
送り軸カラー(後)止めねじ	2	35534	PINCH SCREW M6X7 L=20.0
送り軸カラー(後)止めねじ	2	10754	PINCH SCREW 6.75X24 L=16.0

カム(右)、下軸
HOOK (RIGHT), HOOK DRIVING SHAFT



カム(右)、下軸
HOOK (RIGHT), HOOK DRIVING SHAFT

No.	部品番号 PARTS NO.	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	70141	*	ボビン	BOBBIN
2	70140	*	カム(組)	HOOK COMPLETE
3	70140-01	*	針かま	HOOK
4	70140-02	*	内かま	BOBBIN CASE
5	70140-3A	*	内かま押え A	HOOK GIB (A)
6	70140-3B	*	内かま押え B	HOOK GIB (B)
7	16407-04	*	内かま押え止めねじ	SCREW
8	70104-05	*	針受板	NEEDLE GUARD
9	70140-06	*	針受板止めねじ	SCREW
10	70140-10	*	糸調子バネ	BOBBIN CASE TENSION SPRING
11	70140-11	*	糸調子バネ止めねじ	SCREW
12	70140-12	*	糸調子バネ調節ねじ	BOBBIN CASE TENSION REGULATING SCREW
13	70140-16	*	フェルト	FELT
14	70132-A	*	下軸メタル(前) 1/2"	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING (FRONT) 1/2"
15	10729	*	油芯	OIL WICK
16	13571	*	下軸メタル止めねじ	SCREW 6.75X24 L=11.0
17	10637	*	上下送りカム(ねじ付)	FEED LIFTING CAM COMPLETE
18	70032	*	上下送りカム止めねじ	SCREW 1/4X32 L=5.5
19	70132	*	下軸中間メタル(前) 1/2"	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING (NEEDLE FRONT) 1/2"
20	10729	*	油芯	OIL WICK
21	10519	*	下軸中間メタル(前)止めねじ	PINCH SCREW 6.75X24 L=17.5
22	70374	*	下軸	HOOK DRIVING SHAFT-1
23	70131	*	下軸	HOOK DRIVING SHAFT
24	70134	*	下軸中間メタル(後)	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING (MIDDLE, REAR)
25	10786	*	下軸中間メタル(後)止めねじ	SCREW 1/4X32 L=7.0
26	70439	*	爪車	HOOK DRIVING SHAFT LOCK RATCHET
27	10639	*	位置決めねじ	SET SCREW 1/4X32 L=8.0
28	10766	*	止めねじ	SCREW 1/4X32 L=7.0
29	13046	*	押しボタン	HOOK DRIVING SHAFT LOCK STUD
30	13078	*	押しボタン制りピン	STOP
31	13047	*	押しボタンスプリング	SPRING
32	13045	*	押しボタンス台上	SOCKET
33	10593	*	下軸カラー	HOOK DRIVING SHAFT COLLAR
34	10764	*	下軸カラー止めねじ	SCREW 6.75X24 L=4.5
35	70135	*	下軸メタル(後)	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING (REAR)
36	70138	*	下軸メタル(後)止めねじ	SCREW 6.75X24 L=15.0
37	10725	*	下軸メタル(後)フェルト	OILING PAD
38	10638	*	大ギヤ	HOOK DRIVING GEAR
39	70137	*	位置決めねじ	SET SCREW 1/4X32 L=9.0
39	70138	*	止めねじ	SCREW 1/4X32 L=8.0